

Ferro Top® NPK (+Mg0+S+Fe) 6+0+12 (+6+18+8)

Vodorozpustné hnojivo NK s hořčíkem, sírou a železem pro výživu zatěžovaných golfových hřišť a travnatých sportovišť

Výrobce: COMPO GmbH & Co. KG., Gildenstrasse 38, Münster, Německo

Dovozce: AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota
Celkový dusík jako N v %	6
Amonný dusík jako N v %	3,7
Močovina jako N v %	2,3
Vodorozpustný draslík jako K ₂ O v %	12
Vodorozpustný hořčík jako MgO v %	6
Vodorozpustná síra jako S v %	18
Vodorozpustné železo jako Fe v %	8
Vodorozpustný mangan jako Mn v %	0,01

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1,0; olovo 10,0; rtuť 1,0; arsen 10,0; chrom 50,0

Ferro Top je speciální železnaté hnojivo s vysokým obsahem draslíku a hořčíku, které je určeno pro podporu kvality, odolnosti a barvy trávníku. V kombinaci s nízkým obsahem dusíku mohou rostliny tvořit aminokyseliny, enzymy a bílkoviny. Následkem toho je pak zlepšená tvorba chlorofylu a využití energie. Trávy snáší vyšší zatížení a jsou lépe chráněny proti vlivům zimních měsíců a houbovým chorobám. Ferro Top rovněž vytlačuje mech a brání jeho nové tvorbě. To je velmi důležité především v zimě a na jaře, kdy mají trávy sníženou konkurenční schopnost.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo může být používáno během celého vegetačního období v dávkách 20-40 g/m². Je jemně granulované a v granuli obsahuje všechny živiny. Obzvláště vhodné je jeho použití na podzimu a na jaře, čímž se podporuje odolnost k nepříznivým klimatickým podmínkám. Aplikace v létě je vhodná ke zvýšení odolnosti proti houbovým chorobám, počasí a silnému zatěžování.

Doporučení pro aplikaci:

Po aplikaci zavlažit dávkou 3-5 mm. Při hnojení na vlhký povrch okamžitě po hnojení dostatečně zavlažit. Při nedostatečném zavlažení je doporučeno dva až tři dny nevstupovat na plochu, jinak hrozí nebezpečí popálení. Při aplikaci na kameny nebo při kontaktu s oblečením může docházet ke vzniku rezavých skvrn. Pokud vzniknou rezavé skvrny na chodníku či jinde, můžeme je vyčistit pomocí speciálních čistících prostředků (kyselina citrónová, atd.)

Aplikační dávky:

Oblast aplikace	Dávka g/m ²	kg/100m ² na jednotlivou dávku	Termín aplikace	Počet aplikací za rok
Greeny (golfová odpaliště)	25-30	2,5-3,0	Jaro	2-3
	20-25	2,0-2,5	Léto	
	25-35	2,5-3,5	Podzim	
Odpaliště (Tee)	30-35	3,0-3,5	Jaro	2-3
	25-30	2,5-3,0	Léto	
	30-35	3,0-3,5	Podzim	
Dráhy (Fairways)	30-35	3,0-3,5	Celoročně	1-2
Sportovní a okrasné trávníky	30-40	3,0-4,0	Celoročně	1-2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s přípravkem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Před prací a kdykoli před přestávkou v práci (např. před jídlem) a jejím skončení, ruce dobře omyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným ochranným krémem.

Zamezte styku s kůží a očima.

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle anebo ochranný štít

Při požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: okamžitě důkladně oči vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení pokožky: odstranit potřísněný oděv a pořádně omýt vodou a mýdlem.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při požití vždy vyhledat lékaře.

Nebezpečné látky: síran železnatý (viz bezpečnostní list)

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Likvidace zbytků přípravku a obalu:

Vyprázdněné vypláchnuté plastové obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Nespalujte.

Hnojivo se dodává balené.

Hmotnost náplně:**Datum výroby:**